

## Protocolo desinfección de ropa y EPP reutilizables

**ESTE PROTOCOLO SOLO APLICA PARA LAS PERSONAS QUE USAN UNIFORME PARA EL TRABAJO Y DEBEN REALIZAR SU CAMBIO DE ROPA AL INGRESAR Y AL SALIR DE LA INSTITUCIÓN.**

El personal que realiza ingreso a los hospitales deberá acatar las normas establecidas por las instituciones de salud respecto a desinfección de ropa y manejo de EPP reutilizables, si no existen normas al respecto se recomienda seguir las mismas establecidas en este protocolo para los edificios de la Universidad.

La ropa y los tapabocas de tela que usa el trabajador deben lavarse con agua y jabón que destruya o inactive el virus y en algunos casos ser desinfectados para evitar la propagación de contaminantes. Los elementos de protección personal como guantes de caucho y gafas deben ser desinfectados.

### PERIODICIDAD:

- Al ingreso a la empresa, la ropa de calle con alcohol.
- Al salir de la empresa la ropa de trabajo con alcohol.
- Los elementos de protección personal antes de su uso, al finalizar su uso y cuando se evidencie su posible contaminación.

### INSUMOS:

- Alcohol al 60%-70%
- Hipoclorito de sodio al 0,2% Atomizador
- Bolsas plásticas

Responsable: cada colaborador

Elementos de protección personal Utilizados: tapabocas.

## Protocolo desinfección de ropa y EPP reutilizables

Responsable: cada colaborador



- Elementos de protección personal Utilizados: tapabocas. Procedimiento
- Los elementos de protección personal reutilizables deben ser desinfectados con alcohol mínimo de 60% o solución de hipoclorito al 0,2%; al final de la labor, se dejan secar y deben guardarse en bolsas en los casilleros.
- Lavar las manos con agua y jabón después de realizar la desinfección.
- La ropa de trabajo sucia debe ser llevada en bolsas por los mismos colaboradores a su casa. En el hogar, la persona deberá cambiarse de ropa nuevamente antes de entrar en contacto con otras personas. Tanto la ropa de trabajo como la ropa de calle, deben ser lavados al terminar la jornada y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos.
- La ropa debe lavarse en la lavadora o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión del virus a través del aire.
- Dejar que se sequen completamente.



**Seguridad y Salud en el Trabajo**

Teléfono: 353 8100 Ext.: 3670 Línea SST: 316 3673696

[www.fucsalud.edu.co](http://www.fucsalud.edu.co)  
Bogotá D.C., Colombia



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
DE CIENCIAS DE LA SALUD  
**FUCS**

Vigilada Mineducación